


ETME et prise en charge pédiatrique

Les avancées dans les Pays du Sud au cours des 20 dernières années et les enjeux actuels

Pr Haby SIGNATE SY
Dr Safiatou THIAM SY

3,3 millions d'enfants VVHIV en 2012


- 91 % des enfants VVIH originaires d'Afrique
- 700 nouvelles infections chez les enfants chaque jour
- 34% : couverture TAR pédiatrique



(UNAIDS, *Global Report*, 2013)

eTME 2015?

PTME



➔ ***30% des nouvelles infections pédiatriques en moins entre 2001 et 2010 en Afrique sub-saharienne***

Recherche & Recommandations OMS

- **1995:** début études PTME
- NVP: premier ARV utilisé à large échelle à DU dans les pays du Sud - réduction de près de 50% de la TME
- **2001 :** essai DITRAME plus - AZT en traitement court/ NVP DU
 - **Recommandations OMS 2004**
- **2009- 2011:** essais DREAM, MITRA+, AMATA, KESHO-BORA
Trithérapie de la mère pendant la grossesse et l'allaitement –
 - **Recommandations OMS 2010: Allaitement Maternel Protégé:** notion de « survie sans VIH » . Option A, B,...

Option B+

- **Option B+ (2012):** *Trithérapie à vie pour les femmes enceintes VVIH, quelle que soit leur numération de CD4:*
 - Plus facile au plan programmatique
 - Protection enfant, mère et partenaire: réduit efficacement la TME , la mortalité maternelle, la transmission sexuelle du VIH
 - Protège les grossesses suivantes
 - Impact positif sur co-infections (tuberculose, VHB)



Enfants Infectés par le VIH

- **Couverture TAR:** 11% de plus entre 2011 et 2012
 - **Décès:** baisse de 30% entre 2005 et 2010
 - Mise en place de cohortes, études biomédicales, socio-anthropologiques,
 - Essais – Cotrimoxazole (rôle protecteur contre les IO), 1999
 - Outils diagnostiques: PCR à temps réel, DBS, 2002
 - FDC pédiatriques (UNITAID –CHAI)
- **M. Sidibé, ONUSIDA, 2013:** « *Nous avons été témoins d'un engagement politique et de résultats considérables dans la réduction de la TME, mais nous négligeons les enfants qui contractent une infection...* »


Enjeux

- M. Sidibé « ... *Nous avons besoin de toute urgence de meilleurs outils diagnostiques et de médicaments adaptés aux enfants, indépendamment de la taille du marché ...* »
 - Essais thérapeutiques à développer chez les enfants+++
 - Diagnostic et prise en charge précoces pour une survie en bonne santé et une bonne croissance
 - **OMS, 2013: TAR systématique de tous les enfants < 5 ans**
 - Prise en charge des adolescents: groupe émergent qui inspire de nombreuses questions de recherche bio- clinique et socio-anthropologique

Enjeux (2)

- **Objectif eTME...2015:** réduire de 90% d'ici 2015 les nouvelles infections VIH pédiatriques, et de moitié la mortalité des mères liée au sida
- **Disparités importantes**
 - les régions: Afrique Australe et de l'Est > Afrique de l'Ouest et Centre
 - les pays: pays champions: *Botswana, Namibie, Rwanda, Ghana,*
 - Au sein des pays: entre les grandes villes et les zones rurales
- **Déficits à relever:** Renforcement du système de santé, décentralisation et approche intégrée des services de SMI, implication communautaire plus grande


Sénégal: PTME



Sénégal: prise en charge pédiatrique

- Stratégies actives d'inclusions pour améliorer le dépistage
- Rationalisation des protocoles thérapeutiques et disponibilité des combinaisons à dose fixe

➤ **Doublement de la Couverture du TAR**



2012: initiation d'études biocliniques et socio - anthropologiques sur la PTME et l'enfant infecté

MERCI