

FACTEURS LIÉS AUX
ECHECS
THERAPEUTIQUES A
LINGUERE

DR FAT SY NDAO

**/souleymane DIACK (PE
DIATRE)**

PLAN

- I. PRESENTATION DU
DISTRICT DE LINGUERE***
- II. ENQUETE ENPRISE A
LLINGUERE***

III. *ECHECS* ***THERAPEUTIQUES***

IV. *FACTEURS LIES AUX* ***ECHECS THERAPEUTIQUES***

V. *SOLUTIONS*

I/ PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE LINGUERE :

- *Superficie de 15375 km² soit 61,88% du territoire régional*
- *Population en 2011:244347 habitants*
- *Densité de 16 habitants/km²*

PRESENTATION DU DISTRICT SANITAIRE DE LINGUERE

- Superficie: 8311 km²
- Population: 120728 hbts
- Densité: 14 hbts/km²
- Population nomade: 34% de la population générale du département
- 14 postes de santé: Barkèdji, Dodji, Kadji, Warkhokh, Labgar, Thièl, Gassane, Thiargny, Dolly,

II/ ENQUETE ENPRISE A **LINGUERE (1)**

- *Site : Etablissement Public de Santé Hospitalier de Linguère*
- *32 enfants enrôlés*
- *16 bénéficiaires de Charge virale*
- *Tous VIH₁*
- *11 Filles et 05 Garçons soit un sexe ratio de 2.1 en faveur des garçons*

ENQUETE ENPRISE A LINGUERE (2)

- *Age moyen : 6 compris entre 2 et 13 ans*
 - *Origine des patients*
 - *District de Linguère = 10*
 - *District de de Dahra = 1*
 - *Hors Zone (Ranérou/Touba) = 5*

ENQUETE ENPRISE A LINGUERE (3)

- *32 patients en traitement de 1^{ère} ligne*
- *0 patient en traitement de 2^{ème} ligne*
- *01 avec Co-Infection Hépatite/
VIH*

III/ECHEC THERAPEUTIQUE (1)

- *Elle est d'abord*

1. Clinique:

Quelques patients souffrent de malnutrition chronique (retard de croissance);d'autres ont souffert de malnutritions modérée et ont d'ailleurs pu être récupérés

ECHEC THERAPEUTIQUE (2)

2. Virologique :

- ◇ *Charge virale indétectable: 04*
- ◇ *Charge virale détectable: 03*
- ◇ *Charge virale modérée: 04*
- ◇ *Charge virale élevée: 03*
- ◇ *Charge virale très élevée: 02*

IV/ FACTEURS IDENTIFIES (1)

1. *L'inobservance des traitements due au :*

- *Manque d'éducation thérapeutique*

- *Enfants ignorent leur statut; Enfants rebelles à la prise des molécules*

- *Pas de répondant fiable, ni d'adresse fixe*

FACTEURS IDENTIFIÉS (2)

2. L'éloignement des patients par rapport au site du PEC ;

- Manques de moyens financiers pour rallier le site de PEC
- Indisponibilité du moyen de transport à date échu; conséquence: rupture thérapeutique...

FACTEURS IDENTIFIÉS (3)

***3. La transhumance(34%)
surtout chez les éleveurs .***

***4. La situation économique
précaire des familles***

FACTEURS IDENTIFIÉS (4)

5. Le changement de répondant de l'enfant surtout chez les orphelins, tantôt la grand-mère ; tantôt un oncle

FACTEURS IDENTIFIÉS (5)

6 . L'auto stigmatisation qui fait que les parents ou les accompagnants pensent que beaucoup de gens connaissent le statut de l'enfant suite à ses rendez-vous fréquents à l'Hôpital

V/ LES SOLUTIONS (1) :

- Intégrer les associations de PvVIH qui suscitent les échanges d'expériences...*
- Ces associations, celle de Linguère notamment, rembourse le transport et appuie en achat de médicaments*

SOLUTIONS (2)

Trouver un financement pour :

- *Financer les clubs d'observance/les associations*
- *Accepter d'intégrer les associations pour favoriser le remboursement de transport*
- *Distribuer les kits alimentaires aux familles modestes*
- *Chercher des financements AGR*

***MERCI DE
VOTRE
ATTENTION***